AVENIR VEAU SOUS LA MÈRE

ELEVAGE NOUVELLE GENERATION

ASSOCIATION LE VEAU SOUS LA MÈRE

VEAU SOUS LA MERE

Label Rouge

VEAU FERMIER
ELEVE SOUS LA MERE

SOMMAIRE

A - Définition et présentation

- Qu'est-ce-que le veau sous la mère ?
- Veau sous la mère et veau de boucherie
- Evolution veau sous la mère/veau de boucherie
- La production du veau sous la mère
- Les circuits d'écoulement du veau sous la mère
- La filière du veau sous la mère Label Rouge
- Une viande haut de gamme

B - La filière Label Rouge

- Le Label Rouge, comment ça marche ?
- Les exigences des Labels Rouges
- Carte des besoins en qualité des points de vente
- Carte de répartition des points de vente
- Le Label Rouge : source de plus-value

C - Composantes de la rentabilité

- Les conditions d'un bon revenu
- Maîtriser la productivité
- Maîtriser le désaisonnement
- Les composantes de la qualité
- Evolution du prix en fonction de la qualité
- Répartition des veaux en qualité
- Maîtriser la conformation
- Maîtriser la couleur de la viande
- Maîtriser l'état d'engraissement

D - Conduite de la production

- La génétique pour réussir
- Les bâtiments pour réussir
- Les différents types de salles de tétée
- La technique de tétée en liberté assistée
- La technique de tétée en libre service
- Travail/astreinte : les solutions
- La tétée : mode d'emploi pour réussir
- Vigilance sanitaire pour réussir

E - Choisir le Veau Sous La Mère

- Evolution des prix de vente
- Le revenu attendu :
  - Systèmes Limousins
  - Tous systèmes
- Trois acteurs essentiels de la réussite :
  Animaux - Bâtiment - éleveur
- Les atouts du VSLM
- Trois conditions à réunir dès le départ
- Bilan installations/départs d'éleveurs

QU'EST-CE-QUE LE VEAU SOUS LA MÈRE ?

Un jeune animal de boucherie élevé au lait naturel tété au pis

Nourri au lait naturel

Il tète 2 ou 3 fois par jour directement au pis de sa mère et de « tantes »



Une viande jeune, claire et

infiltrée de persillé, ce qui lui confère tendreté, jutosité et flaveur

Abattu entre :

- 3 et 5,5 mois d'âge
- 85 et 170 kg de carcasse

Dénominations utilisées :

- Veau élevé sous la mère
- Veau de lait sous la mère
- Veau nourri au pis

Pour les veaux sous Label Rouge, appellation collective réservée :

VEAU FERMIER ELEVE SOUS LA MERE

VEAU SOUS LA MÈRE ET VEAU DE BOUCHERIE

Critères distinctifs	Veau sous la mère	Veau de boucherie classique
Production nationale	90 000 veaux par an (5 500 éleveurs)	1 400 000 veaux par an (4 000 engraisseurs)
Lieux de production	Grand Sud-Ouest de la France Production exclusivement française	Toute la France ; plusieurs pays européens (Pays-Bas, Italie, Allemagne, Belgique)
Système d'exploitation	Exploitations familiales en polyculture-élevage	Élevage hors-sol soit en production unique soit en diversification
Taille des élevages	15 à 60 vaches allaitantes (moyenne : 25)	100 à plus de 500 places d'engraissement
Capacité de production	10 à 50 veaux par an (moyenne : 20)	200 à plus de 1000 veaux par an (moyenne : 350) 2 à 2,5 bandes de veaux par an
Types génétiques	Races allaitantes bouchères et mixtes pures Croisements entre ces races	Races laitières pures et croisements avec un taureau viande
Lieux de naissance des veaux	Chez l'éleveur lui-même	Dans des élevages laitiers français et européens Introduction chez l'engraisseur à 2-3 semaines d'âge
Mode de production	Artisanal et traditionnel à l'étable	Ateliers d'engraissement
Mode de conduite	Conduite individuelle des couples mères-veaux	Conduite collective en bandes
Mode d'alimentation	Lait naturel tété directement au pis	Aliments d'allaitement reconstitués distribués au seau
Conduite sanitaire	Interventions préventives en principe non autorisées	Plan sanitaire d'élevage préventif
Modes de commercialisation éleveur	Vente en confiance (OP) Vente en vif (étable ; foires et marchés)	Entreprises d'intégration (abatteurs et fabricants d'aliments)
Motivations d'achat - consommation	Motivations plutôt gastronomiques et festives	Consommation plutôt courante
Segment de consommation	Consommateurs en quête de qualité supérieure (10 à 15 % des ménages)	Tous consommateurs

A - Définition et présentation

EVOLUTION VEAU SOUS LA MERE / VEAU DE BOUCHERIE DEPUIS 50 ANS



LA PRODUCTION DU VEAU SOUS LA MÈRE

5 500 producteurs

dont **4 000** engagés en O.P. et en démarche de qualité Label Rouge

90 000 veaux/an

dont **70 000** veaux produits sous cahier des charges Label Rouge



22 organisations de producteurs :

- **70 000** Veaux Sous La Mère mis en marché
- **50 000** Veaux Sous La Mère labellisables
- **30 000 Veaux Sous La Mère labellisés**

UNE PRODUCTION TYPIQUE DU GRAND SUD-OUEST

Types d'exploitations :
familiales, le plus souvent en polyculture-élevage

Races allaitantes principalement utilisées :

- **La Limousine**
  (bassin Limousin - Périgord)
- **La Blonde d'Aquitaine**
  (régions Aquitaine et Midi-Pyrénées)
- **La Charolaise**
- **Les races locales**
  (Bazadaise, Gasconne, Aubrac,...)
- **Les croisements de races**
  (Piémont Pyrénéen)



LES CIRCUITS D'ÉCOULEMENT DU VEAU SOUS LA MÈRE



LA FILIERE DU VEAU SOUS LA MERE
LABEL ROUGE

- **4000** producteurs
- **30** abattoirs
- **50** abatteurs-expéditeurs
- **75** grossistes-dégroupeurs
- **900** points de vente (700 boucheries + 200 G.M.S.)
- **30000** veaux labellisés sous deux Labels Rouges :
  - **LE VEAU SOUS LA MERE**
    Régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes
    + Cantal + partie Dordogne
  - **VEAU FERMIER DU LIMOUSIN**
    Région Limousin + partie Dordogne

LE VEAU SOUS LA MÈRE : UNE VIANDE HAUT DE GAMME

LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

- Sécurité / Santé
- Satisfaction des sens / Saveur
- Service / Sérieux / Information
- Terroir / Tradition / Convivialité
- Environnement / Bien-être animal

Le Veau Sous La Mère Label Rouge réunit ces 5 degrés d'exigences



DÉCRET DU 12.03.96

Un signe officiel de qualité supérieure

Un outil pour identifier et démarquer le produit

La sécurité de la traçabilité

Un signe connu et reconnu des consommateurs

LE LABEL ROUGE : COMMENT ÇA MARCHE ?

La Traçabilité

PRODUCTEUR

Identification à l'étable	Boucles d'identification + Document de notification
Attestation de conformité à l'entrée abattoir	Registre de certification
Marquage des carcasses en chambre froide	Vignette + Roulette de labellisation
Affichage sur points de vente	Pannonceau-Vignette P.L.V.

CONSOMMATEUR

La Labellisation

Les 4 conditions de la labellisation :

Une carcasse de veau sous la mère ne peut être labellisée que si les 4 conditions suivantes sont successivement réunies :

- **Dans l'élevage :** l'engagement au respect du cahier des charges sous contrôle d'un Organisme Certificateur.
- **A la livraison :** l'attestation par l'éleveur de l'aptitude du veau à la labellisation.
- **A l'abattage :** l'atteinte des niveaux de qualité de carcasse exigés par la Notice Technique.

Ce stade franchi, la carcasse de veau est déclarée labellisable.

- **A la distribution :** pour pouvoir être labellisée, une carcasse doit être destinée à un distributeur qualifié en schéma de qualité Label Rouge.

Ce stade franchi, la carcasse de veau est déclarée labellisée.

LES EXIGENCES DU CAHIER DES CHARGES DU LABEL ROUGE

Le Label Rouge « Veau Sous La Mère » répond à des normes strictes en matière d'élevage, d'abattage et de distribution du produit. Les principales contraintes que contient son cahier des charges concernent :

- Les types génétiques autorisés
- Le lieu de naissance/origine des veaux
- Le logement des veaux
- L'alimentation du troupeau et des veaux
- Le suivi sanitaire du troupeau et des veaux
- Les caractéristiques des carcasses labellisables
- Le transport des animaux et l'abattage
- La règle d'exclusivité pour la vente à l'étal

CARTE DE FRANCE DES BESOINS EN QUALITE DES POINTS DE VENTE LABEL ROUGE



CARTE DE FRANCE DE REPARTITION DES POINTS DE VENTE LABEL ROUGE



LE LABEL ROUGE : SOURCE DE PLUS-VALUE

EVOLUTION DES PRIX MOYENS PONDÉRÉS
VEAU SOUS LA MÈRE / VEAU DE BOUCHERIE CLASSIQUE



LES CONDITIONS D'UN BON REVENU

Maîtriser la reproduction du troupeau
(et donc la productivité)

1 vache = 1 veau par an

Maîtriser la qualité

Conformation **E, U, R+**

Couleur de viande

blanc | rosé clair | rosé moyen

État d'engraissement suffisant (état couvert)

110-170 Kg / 5,5 mois maxi

Désaisonner la production



Nombre de veaux X (Prix + Bonus d'hiver)

MAÎTRISER LA PRODUCTIVITÉ

Bonne fécondité des vaches + **Bonne viabilité des veaux** (faible mortalité post-natale) = **Bonne productivité du troupeau**





Éliminer et remplacer au plus vite les vaches peu ou pas fertiles

Une surveillance rigoureuse des venues en chaleur



La tétée immédiate et répétée du colostrum après la naissance



MAITRISER LE DÉSAISONNEMENT



LES COMPOSANTES DE LA QUALITÉ

Couleur viande



Conformation bouchère



Etat d'engraissement

1 - ~~Maigre~~

2 - Peu couvert (ou ciré)

3 - Couvert

4 - ~~Gras~~

5 - ~~Très gras~~ (ou suiffard)

EVOLUTION DU PRIX MOYEN AU KG DE CARCASSE EN FONCTION DE LA QUALITE

Cotations AVSLM (en euros)
Année 2011

CONFORMATION / COULEUR	E (Très bonne forme)	U (Bonne forme)	R (Forme moyenne)	O (Légère forme)
1 (Blanc)	9.78	8.65	7.12	5.46
2 (Rosé clair)	8.10	7.37	6.19	4.41
3 (Rosé)	5.63	4.78	3.60	3.39

INCIDENCE CONFORMATION/COULEUR SUR LE PRIX DU MARCHE

ECARTS MOYENS DE PRIX ENTRE CLASSES DE CONFORMATION (EN €)
(Cotations Association Le Veau Sous La Mère 2011)

COULEUR \ CONFORMATION	E	U	R	O
1	1.13	1.53	1.66	
2	0.73	1.18	1.78	
3	0.85	1.18	0.21	

ECARTS MOYENS DE PRIX ENTRE CLASSES DE COULEUR DE VIANDE (EN €)
(Cotations Association Le Veau Sous La Mère 2011)

CONFORMATION \ COULEUR	1	2	3
E	1.68	2.47	
U	1.28	2.59	
R	0.93	2.59	
O	1.05	1.02	

LES FACTEURS DE DETERMINATION D'UNE BONNE QUALITE DU PRODUIT

- **BONNE CONFORMATION BOUCHERE :** classes E, U, R^+
  - Génétique / état d'engraissement
- **VIANDE DE COULEUR CLAIRE :** { classe 0 (blanc) / classe 1 (rosé très clair) / classe 2 (rosé clair)
  - Génétique / Logement-ambiance / Sanitaire / Maîtrise allaitement / Alimentation troupeau-Terroir
- **ETAT DE FINITION SUFFISANT :** classe 3 (couvert)
  - Génétique / Sexe / Allaitement / Age / Logement-ambiance / Sanitaire
- **AGE ET POIDS DE VENTE NON EXCESSIFS** { Age < 24 semaines / Poids < 170 kg carcasse
  - Génétique / Allaitement / Logement-ambiance / Sanitaire

REPARTITION DES VEAUX SOUS LA MERE (EN %)* DANS LES DIFFERENTES CLASSES DE QUALITE

CONFORMATION / COULEUR	E (Très bonne forme)	U (Bonne forme)	R (Forme moyenne)	O (Légère forme)	TOTAL
1 (Blanc)	19	14	3	≃ 0	36
2 (Rosé clair)	33	13	3	≃ 0	49
3 (Rosé)	8	4	2	≃ 0	14
4 (Rouge)	≃ 0	≃ 0	≃ 0	≃ 0	1
TOTAL	60	31	8	1	100

*Pour le bassin Limousin-Périgord

ADAPTER L'OFFRE À LA DEMANDE

En quantité et en régularité d'approvisionnement



2 solutions prioritaires pour produire plus de veaux d'hiver :

- Le désaisonnement des génisses de renouvellement
- Le développement des stabulations libres et des aires de détection des chaleurs

En qualité

Critères	Demande	Offre de production
Poids de carcasse : 120 à 160 kg	100% des points de vente	85%
Couleur de viande : 0 (blanc), 1 (rosé très clair) et 2 (rosé clair)	100% des points de vente	85%
Conformation bouchère : E, U ou R+	100% des points de vente	85%
État d'engraissement : 3 (voire 2 ou 4)	100% des points de vente	80%

Un tiers des veaux produits n'est pas conforme à la qualité demandée par le marché pour un ou plusieurs de ces 4 critères.

Le critère de non-conformité le plus sanctionné par le marché reste la couleur de la viande.

MAÎTRISER LA CONFORMATION





1ère catégorie :

1 - cuisseau
2 - culotte
3 - quasi
4 - longe
5 - carré couvert
6 - haut de côtes
7 - carré découvert

2e catégorie :

8 - flanchet
9 - tendron
10 - poitrine
11 - épaule

3e catégorie :

12 - collet
13 - jarret

La génétique est déterminante pour une bonne conformation bouchère

E, U, R+

- Rendement en carcasse : **poids carcasse / poids vif**

- Valorisation en viande :

$$\% \frac{\text{morceaux nobles (1ère catégorie)}}{\text{basse (2e et 3e catégories)}}$$

MAÎTRISER LA COULEUR DE LA VIANDE

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL VEAU SOUS LA MERE

Génétique du troupeau

- Races allaitantes à muqueuses claires
- **Sélection sur la couleur**
- Mères plutôt jeunes

Alimentation du troupeau / Terroir

- Sols calcaires ou sols sableux lessivés
- **Rations de bon niveau et équilibrées**
- Transitions alimentaires progressives



Conduite de la tétée

- **Tétée à heures régulières**
- **Surveillance de la tétée**

Logement des veaux

- **Aire de vie propice au repos**
- **Bonne aération et bonne isolation**
- Désinfection régulière du local

Conduite alimentaire des veaux

- **Alimentation exclusivement lactée**
- **Disponibilité du lait à volonté**
- **Composition équilibrée du lait tété**
- **Tétée avant le départ à l'abattoir**

Conduite sanitaire des veaux

- **Tétée immédiate du colostrum**
- Apport de vitamines A, D3, E
- Prévention des accidents digestifs
- **Traitement des parasites externes**

MAITRISE DE LA COULEUR DE LA VIANDE : 5 règles fondamentales

1 - Confort et bien-être

2 - Du lait, rien que du lait
beaucoup de lait et du bon lait

3 - Le moins posible d'exercice physique

4 - Le moins possible de changements d'habitudes
et d'occasions d'agacement et de stress

5 - Ne pas négliger la génétique et la sélection sur le critère

MAÎTRISER L'ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Les principaux facteurs de variation de l'état d'engraissement



- Type génétique
- Sexe
- Alimentation lactée
- Exercice physique
- Age et poids de vente

Les maniements

pour apprécier l'état d'engraissement sur l'animal vivant



1 - Maniement des abords

2 - Maniement de la côte

3 - Maniement de la hampe

4 - Maniement du dessous

LA GÉNÉTIQUE POUR RÉUSSIR



Aptitudes bouchères

+



Aptitudes bouchères
Qualités maternelles
et laitières

=

Bonne croissance
et poids correct

Conformation
bouchère
satisfaisante

Couleur
de viande claire

Bon état
de finition

Produit
de bonne qualité

Bonnes aptitudes bouchères :

- bon potentiel de croissance
- squelette et cuir fins
- profil compact
- culotte rebondie
- dos épais et concave
- couleur de viande claire
- précocité de finition

Programmes de sélection pour l'insémination artificielle



Pour les veaux vendus à la boucherie :

Les taureaux du programme « Viande Précoce »
(en races Limousine, Blonde d'Aquitaine, Bazadaise, Charolaise et type INRA 95).



Pour les génisses de renouvellement :

Les taureaux du programme « Race Pure » agréés Élevage + Viande (mixtes)
(en Limousine, Blonde d'Aquitaine et races locales).

LES BÂTIMENTS POUR RÉUSSIR

BIEN LOGER LES ANIMAUX



Pour les vaches

Une stabulation libre :

- alimentation, exercice et repos de l'animal optimaux
- clarté et espace propice à la surveillance des chaleurs
- mécanisation facile des tâches pénibles et répétitives (alimentation, curage, paillage).

Pour les tétées

Un espace spécialement aménagé :

- lieu attenant au logement des veaux
- accès et contention des vaches pratiques et sans danger
- amenée à la tétée et surveillance des veaux aisées.

Pour les veaux de lait

Des cases collectives :

- espace suffisant (1,5 m^2 à 1,8 m^2 par veau)
- bonne orientation et isolation thermique du logement
- bonne aération des cases, mais sans courant d'air, avec volume utile suffisant (10 m^3 par veau).

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SALLES DE TÉTÉE

plan type d'une salle de tétée classique



évolution n° 1 : salle de tétée compartimentée



évolution n° 2 : salle de tétée en logettes alternées



LA TECHNIQUE DE TÉTÉE EN LIBERTÉ ASSISTÉE

principe de déroulement de la tétée

déroulement de la tétée en deux temps :	
1er temps : tétée des mères en liberté sur l'aire paillée.	
2ème temps : tétée des tantes bloquées au cornadis, si besoin.	

vue d'ensemble de l'organisation de la tétée



intérêts et limites de la technique

intérêts	limites
• Gain de temps important (lâcher groupé des veaux auprès des mères). • Economie d'une aire de tétée spécifique si retétée au cornadis d'alimentation.	• Risque d'exercice des veaux plus important lors de la tétée. • Tri et blocage des tantes au cornadis de retétée pas toujours aisés.

LA TECHNIQUE DE TÉTÉE EN LIBRE SERVICE

principe de la technique

la tétée traditionnelle :

le veau va à la vache

VEAU → VACHE

case à veaux collective — *étable entravée ou salle de tétée*

un nouveau concept de tétée :

la vache va au veau

VEAU ← VACHE

case à veaux collective avec dispositif de tétée en libre service — *stabulation libre*

intérêts et limites de la technique

intérêts	limites
• Présence non obligatoire à heures fixes (beaucoup moins d'astreinte). • Gain de temps de travail conséquent et remplacement grandement facilité. • Manipulations des vaches et des veaux supprimées. • Tétée des veaux libre et fractionnée. • Tétée de toutes les vaches par tous les veaux. • Investissement moindre que salle de tétée classique. • Bâtiment aisément reconvertible.	• Nécessité de temps pour l'adaptation des vaches. • Nécessité de surveillance attentive du comportement des vaches et des veaux. • Nécessité d'espace supplémentaire en stabulation libre (mais pas de salle de tétée). • Risque d'hétérogénéité accrue de la qualité des veaux.

conception pratique du dispositif



deux modèles de barrières et de couloirs de tétée

***Figure 1** : barrières verticales et barres de tétée coudées.*

***Figure 2** : barrières inclinées (en"V" ou en entonnoir) et barres de tétée droites.*

LE RENOUVEAU D'UNE PRODUCTION EN PLEINE MODERNISATION

élevage référencé — COMITÉ INTERPROFESSIONNEL VEAU SOUS LA MÈRE TRAVAIL'VO PROGRAMME DE MODERNISATION DU TRAVAIL DANS LES ÉLEVAGES

Les grandes évolutions récentes de la conduite d'élevage du veau sous la mère et des méthodes de travail ont abouti à :

UNE RÉORGANISATION DE LA CONDUITE DE LA TÉTÉE

Exemples : Tétée compartimentée / Tétée en logettes alternées / Tétée en liberté surveillée / Tétée en libre-service

CONDITIONS DE TRAVAIL AMÉLIORÉES

- Agencement cases à veaux / stalles de tétée mieux étudié (ex : tétée compartimentée ; en double rang ; en U)
- Curage et paillage des cases à veaux mécanisés
- Alimentation du troupeau mécanisée et simplifiée (ex : mélangeuse-distributrice)
- Détection des chaleurs et surveillance des vêlages contrôlées à distance
- Manipulation des animaux assistée par chien de troupeau

TEMPS DE TRAVAIL DIMINUÉ

- Simplification et allègement du déroulement de la tétée
- Simplification ou suppression de la manipulation des animaux
- Assistance par main-d'œuvre d'appoint :
  - banque de travail
  - main-d'œuvre saisonnière
  - travaux à l'entreprise
  - matériel de CUMA avec chauffeur
  - groupement d'employeurs

CONTRAINTES ASSOUPLIES (TÉTÉE)

- Solutions d'assouplissement de l'astreinte de la tétée :
  - désaisonnement de la production
  - orientation mixte « VSLM + broutards »
  - suppression d'une tétée par semaine
  - mode de tétée en libre-service
- Solutions de remplacement au travail :
  - service de remplacement
  - groupement d'employeurs
  - GAEC ou étable commune

LA PROBLEMATIQUE TRAVAIL / ASTREINTE : UN REPERTOIRE DE SOLUTIONS

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL VEAU SOUS LA MÈRE

TRAVAIL
(quantité, organisation, pénibilité, sécurité)

ASTREINTE
(présence biquotidienne à heures fixes)

Solutions d'amélioration

- Agencement aire de tétée / cases à veaux bien étudié (ex : en double rang ; en compartimentage)
- Nettoyage mécanisé cases à veaux
- Alimentation, paillage et curage mécaniques du troupeau
- Alimentation en ration complète monoquotidienne
- Télécommande cornadis et portails à distance
- Détecteurs chaleurs et gestations
- Vidéo-surveillance des vêlages
- Parcs de surveillance, couloirs de contention, passages d'homme et portillons d'accès, quais de chargement
- Chien de troupeau

Solutions de gain de temps et d'assouplissement de l'astreinte

- Simplification de la conduite de la tétée (ex : tétée des mères en liberté assistée, en logettes alternées, ...)
- Suppression de la manipulation des veaux (ex : tétée en logettes alternées) et des mères (ex : tétée en libre service)
- Desserrement de l'astreinte
  - Désaisonnement des vêlages
  - Orientation mixte (VSLM + broutards)
  - Suppression d'une tétée hebdomadaire
  - Tétée en libre service

Formules de remplacement

- Entraide entre éleveurs
- Banque de travail
- Main-d'œuvre d'appoint ou saisonnière
- Entreprise de travaux agricoles
- Matériel en CUMA avec chauffeur (mélangeuse-distributrice, matériel de récolte,...)
- Service de remplacement départemental
- Groupement d'employeurs
- GAEC ou étable collective

LA TÉTÉE : MODE D'EMPLOI POUR REUSSIR

1 - Faire téter toujours aux mêmes heures (matin et soir)

2 - Accompagner les veaux à la tétée en les empêchant de courir

3 - Les surveiller constamment tout au long de la tétée

4 - Faire téter les veaux à volonté et pratiquer le multi-allaitement avec des tantes

5 - Éviter tout changement brutal dans les habitudes et toute source d'agacement ou de stress

6 - Surveiller chaque jour l'état sanitaire des mamelles et les nettoyer avant chaque tétée

VIGILANCE SANITAIRE POUR REUSSIR



Les locaux
Propreté et désinfection
Ambiance

Les animaux
Hygiène - Alimentation
Bien-être

Barrière sanitaire
Entrée animaux sains
Pédiluve

Prévention
Vaccinations
Colostrum
Vitamines/Oligo-éléments

4 catégories de diarrhées possibles :



3 étapes dans le traitement des diarrhées :

- La lutte contre l'infection
- La lutte contre la déshydratation
- La remise en état de marche du tube digestif

ÉVOLUTION DU PRIX DE VENTE PAR CATÉGORIE D'ANIMAUX SUR LES 27 DERNIÈRES ANNÉES

(en euros/kg carcasse)		1984	2011	Evolution 2011/1984	
				€ courants	€ constants
VEAU SOUS LA MÈRE	MALE	5.49 €	8.44 €	+ 53 %	- 4 %
	FEMELLE	5.41 €	8.07 €	+ 49 %	- 8 %
BROUTARD	MALE (320 kgV) } €/kg vif	2.67 €	2.65 €	- 1 %	- 58 %
	FEMELLE (300 kgV) } €/kg vif	2.29 €	2.32 €	+ 1 %	- 56 %
TAURILLON	TYPE "LYON" (370 KgC)	3.81 €	3.66 €	- 4 %	- 53 %
	TYPE LOURD (420 KgC)	3.81 €	3.46 €	- 11 %	- 68 %
GÉNISSE DE BOUCHERIE	TYPE "LYON" (300 KgC)	3.96 €	3.49 €	- 12 %	- 69 %
	TYPE "LOURD" (370 KgC)	4.19 €	4.10 €	- 2 %	- 59 %
VACHE DE BOUCHERIE		3.66 €	3.75 €	+ 2 %	- 55 %

Source : Réseau E.B.D. Limousin

Un produit qui résiste beaucoup mieux que les autres produits bovins



Evolution 2011/1984 des prix à la production - Région Limousin

VEAU SOUS LA MÈRE : LE REVENU ATTENDU

Comparaison des résultats économiques pour 4 systèmes de production bovins allaitants Limousins

(Conjoncture 2011)

Critères	Veau de lait sous la mère en spécialisé	Veau de lait sous la mère + Broutards	Broutards Mâles et Femelles	Taurillons + Génisses de boucherie (16 à 19 mois)
Surfaces	55 ha SAU 51 ha SFP	75 ha SAU 71 ha SFP	95 ha SAU 91 ha SFP	95 ha SAU 81 ha SFP
Cheptel	55 vaches 59 UGB	70 vaches 83 UGB	80 vaches 103 UGB	75 vaches 124 UGB
Main-d'oeuvre	1,5 UMO (1 couple)	1,5 UMO (1 couple)	1,5 UMO (1 couple)	1,5 UMO (1 couple)
Produit bovin espéré*	1 810 €/vache	1 660 €/vache	1 440 €/vache	1 920 €/vache
Marge brute bovine espérée*	1 430 €/vache	1 270 €/vache	1 065 €/vache	1 360 €/vache
Résultat courant bovin*	27 100 €	27 000 €	25 900 €	30 300 €
Capital d'exploitation nécessaire	250 000 €	320 000 €	350 000 €	400 000 €
Rentabilité du capital d'exploitation espéré*	11 %	9 %	8 %	7,5 %

Marges par vache et par hectare SFP supérieures aux autres systèmes allaitants

Bonne rentabilité pour un plus faible investissement

* *Avec aides bovines*

Source : Réseau E.B.D. Limousin

VEAU SOUS LA MÈRE : LE REVENU ATTENDU

DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES QUI SOUTIENNENT LA COMPARAISON PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUCTIONS DU TROUPEAU ALLAITANT

SYSTÈMES ALLAITANTS LIMOUSINS ET BLONDS D'AQUITAINE (Conjoncture 2011)

CRITÈRES	VEAUX SOUS LA MÈRE (Système spécialisé)	VEAUX SOUS LA MÈRE + BROUTARDS (Système mixte)	BROUTARDS (Mâles et Femelles)	TAURILLONS + GÉNISSES (16 à 19 mois)
Surfaces	50 ha SAU 45 ha SFP	60 ha SAU 55 ha SFP	70 ha SAU 60 ha SFP	75 ha SAU 70 ha SFP
Cheptel	50 vaches 50 UGB	60 vaches 70 UGB	70 vaches 90 UGB	65 vaches 110 UGB
Main-d'œuvre	1,5 UMO (1 couple)	1,5 UMO (1 couple)	1,5 UMO (1 couple)	1,5 UMO (1 couple)
Produit bovin espéré*	1600 à 1900 €/vache	1300 à 1600 €/vache	1100 à 1400 €/vache	1300 à 1900 €/vache
Marge brute espérée*	1100 à 1500 €/vache	900 à 1300 €/vache	700 à 1100 €/vache	900 à 1400 €/vache
Résultat courant espéré*	25 à 35 000 €	25 à 35 000 €	25 à 35 000 €	25 à 40 000 €
Capital d'exploitation	220 à 270 000 €	300 à 350 000 €	300 à 380 000 €	350 à 450 000 €
Rentabilité du capital d'exploitation espérée*	10 à 13 %	8 à 11 %	7 à 11 %	7 à 10 %

* *Avec aides bovines*

Sources : Réseaux d'Elevages E.B.D. Aquitaine - Limousin - Midi-Pyrénées

TROIS ACTEURS ESSENTIELS DE LA REUSSITE : ANIMAUX - BATIMENT - ELEVEUR



LES ATOUTS DU VEAU SOUS LA MÈRE

Revenu	Débouchés	Travail/Attrait	Perspectives
■ Trésorerie rapide et régulière ■ La meilleure rentabilité à l'hectare d'herbe ou à la vache de l'ensemble des productions du troupeau allaitant	■ Un produit positionné sur un marché « haut de gamme » porteur ■ Une filière bien organisée garantissant l'écoulement du produit	■ Des avancées techniques pour : - moderniser la production - organiser et simplifier le travail ■ Une production qui donne ses lettres de noblesse à l'éleveur	■ L'une des rares productions qui cherchent de nouveaux producteurs ■ Les autres productions risquent d'être de plus en plus excédentaires

3 CONDITIONS À RÉUNIR DÈS LE DÉPART

Acquérir des compétences techniques & pratiques

- stages
- visites d'élevages
- journées de formation



Rechercher un débouché sûr et rémunérateur

Opter pour une filière de qualité qui valorise bien le produit



Faire les bons choix techniques

- surfaces
- bâtiments
- troupeau



BILAN INSTALLATIONS/DEPARTS D'ELEVEURS OBJECTIFS ET STRATEGIE 2009-2015

BILAN 2008

ETAT DE LA PRODUCTION
5000 producteurs organisés
75.000 veaux sous la mère produits

65 installations/an x 35 veaux
= + 2.000 à 2.500 VSLM

500 cessations/an x 15 veaux
= - 7.000 à 7.500 VSLM

BILAN DEFICITAIRE : - 5.000 VSLM produits/an
soit : - 6 à 7 % de production

PROGRAMME 2009-2012

ACTIONS COLLECTIVES DE PROMOTION / INCITATION
. Incitation à l'installation et à la diversification en VSLM
. Promotion des solutions techniques innovantes
. Modernisation de l'image de la production

APPUI TECHNIQUE INDIVIDUEL
Modernisation du poste « Travail »
dans 2500 élevages
Programme Travail'Vo

↗ INSTALLATIONS :
35 à 40 installations/an de plus
(soit + 2 installations / département)

1.000 à 1.500 VSLM gagnés

↘ PERTES ELEVAGES :
250 cessations/an de moins
(soit - 50 %)

3.500 à 4.000 VSLM sauvés

↗ CAPACITE DE PRODUCTION :
+15 à 20 %
dans les 2500 élevages bénéficiaires

+ 3 VSLM produits / élevage

OBJECTIF ANNEES 2012-2015

REEQUILIBRAGE INSTALLATIONS / CESSATIONS

- **Gain de 5.000 VSLM produits/an (d'où déficit annuel comblé)**

⇨ 50 à 100 P.V. Label Rouge sauvés

AUGMENTATION PRODUCTION DANS LES ELEVAGES MODERNISES

- **Gain de 7.500 VSLM produits/an**

⇨ 100 à 150 P.V. Label Rouge gagnés